EASY PARKING BASIC

MANUAL DE USO

SISTEMA DE APERTURA DEL GARAJE
CON EL MÓVIL

EASY PARKING BASIC (5 USUARIOS)

Con **Easy Parking Basic** la puerta del garaje se abre automáticamente a tu llegada en coche sin necesidad de tocar el móvil. Disponible para android e iOS y compatible con Siri y Google Assistant para una apertura por voz.

CONTENIDO

Incluye:

- 1 dispositivo actuador
- 1 antena
- 1 alimentador 24V

Herramientas de instalación:

- 1 clema enchufable
- Punteras
- 1 chapa circular y tornillería
- Adhesivos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de alimentación: 18-48 VDC / 24-36 VAC
- Consumo: 360mW
- Corriente máxima de relé: 10A
- Tensión máxima de relé 48V
- Tecnología de comunicación: Bluetooth
- · Potencia máxima de emisión: 20dBm
- Fuente de alimentación: In:230V, out:24VDC



Dispositivo actuador

EASY PARKING BASIC (2 USUARIOS)

Con **Easy Parking Basic** la puerta del garaje se abre automáticamente a tu llegada en coche sin necesidad de tocar el móvil. Disponible para android e iOS y compatible con Siri y Google Assistant para una apertura por voz.

CONTENIDO

Incluye:

• 1 dispositivo actuador

Herramientas de instalación:

- 1 clema enchufable
- Punteras
- Adhesivos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de alimentación: 24 VAC/DC, 230VAC
- Consumo: 360mW
- Corriente máxima de relé: 10A
- Tensión máxima de relé 48V
- Tecnología de comunicación: Bluetooth
- Potencia máxima de emisión: 20dBm
- Fuente de alimentación: In:230V, out:24VDC



Dispositivo actuador

EASY PARKING BASIC

COMPATIBILIDAD DE LOS TIPOS DE APERTURA SEGÚN MÓVILES

TIPO DE APERTURA		VERSIÓN DE MÓVIL COMPATIBLE
-	Apertura automática a tu llegada	Disponible solo para móviles a partir de Android 8 e iOS 12
	Apertura desde la app	Disponible solo para móviles a partir de Android 6 e iOS 12
	Apertura por widget	Disponible solo para móviles a partir de Android 6 e iOS 14
¡NUEVA FUNCIONALIDAD!		
	Apertura por voz	Disponible solo para móviles a partir de Android 6 e iOS 12

Si tu versión de móvil es compatible con el tipo de apertura pero no funciona correctamente, por favor, avísanos para seguir mejorando Easy Parking y solucionar cualquier problema. Puedes escribirnos a **info@baintex.com** o enviarnos un whatsapp al **623 30 14 99. ¡Gracias por confiar en Baintex!**

ÍNDICE

EASY PARKING BASIC

PUESTA EN MARCHA

CÓMO INSTALAR EASY PARKING BASIC

- Instalación del dispositivo para 5 usuarios
- Instalación del dispositivo para 2 usuarios
- Descarga de la App y enlace del dispositivo

PARA ADMINISTRADORES

CÓMO INVITAR A LOS USUARIOS

- Cómo elegir el tipo de usuario
- Cómo invitar desde la Web App
- Cómo invitar desde la App

CÓMO CONFIGURAR PACK DE LICENCIAS

- Desde la App
- Desde la WebApp

PARA USUARIOS

CÓMO ACTIVAR LA LICENCIA DE USUARIO

- Instalación del dispositivo
- Descarga de la App y enlace del dispositivo

GUÍA DE USO

CÓMO ABRIR EL GARAJE

- Desde la App
- Apertura automática
- Apertura por voz

CÓMO CONFIGURAR LA APERTURA POR VOZ

- Con Google Assistant
- Con Siri

CÓMO AÑADIR UN WIDGET

- Con Android
- Con iOS


CÓMO VER LOS REGISTROS DE ACTIVIDAD

- Desde la App
- Desde la Web App


CONFIGURACIÓN AVANZADA

CÓMO INSTALAR EASY PARKING BASIC

EASY PARKING BASIC



Instala el dispositivo




Descarga la App y enlaza tu móvil con Easy Parking Basic

CÓMO INSTALAR EASY PARKING BASIC (5 USUARIOS)


Instalación del dispositivo

Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional. El dispositivo actuador no debe humedecerse o entrar en contacto directo con el agua. Instálalo en el interior del cuadro de maniobras del motor.

CLEMA DE ENTRADA



DESCRIPCIÓN DE LOS PINES DE LA CLEMA			
1	+24V		
2	GND		
3	Salida Circuito		
4	Entrada Circuito		
5	No conectado		



- 1 Dispositivo actuador
- 2 Antena
- 3 Placa control motor
- 4 Fuente de alimentación

EASY PARKING BASIC

Placa de control del motor

Consulta el manual de la placa de control de tu motor para saber dónde hay que conectar tu Easy Parking al contacto de apertura.

Si tienes dudas puedes enviarnos un whatsapp con la marca y modelo al 639 97 44 20, estaremos encantados de ayudarte.

Colocación de la antena

Para conseguir el mayor alcance posible se recomienda instalar la antena en el exterior del garaje, en un lugar visible.

La antena está imantada: puedes instalarla sobre una superficie metálica. Si no dispones de una, utiliza la chapa circular incluida en el kit.

Instala la antena en posición vertical:




Sobre muro

CÓMO INSTALAR EASY PARKING BASIC (2 USUARIOS)


Instalación del dispositivo

Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional. El dispositivo actuador no debe humedecerse o entrar en contacto directo con el agua. Instálalo en el interior del cuadro de maniobras del motor.

CLEMA DE ENTRADA



DESCRIPCIÓN DE LOS PINES DE LA CLEMA		
1	230V (FASE)	
2	230V (NEUTRO)	
3	Salida Circuito	
4	Entrada Circuito	
5	No conectado	



- 1 Dispositivo actuador
- 2 Placa control motor

EASY PARKING BASIC

Placa de control del motor


Consulta el manual de la placa de control de tu motor para saber dónde hay que conectar tu Easy Parking al contacto de apertura.

Si tienes dudas puedes enviarnos un whatsapp con la marca y modelo al 639 97 44 20, estaremos encantados de ayudarte.



CÓMO INSTALAR EASY PARKING BASIC

Descarga de la app y enlaza el dispositivo con el móvil




Descarga la App de Everou para poder enlazar el dispositivo con tu móvil:

- Para iOS
- Para android



Registrate y accede a Everou.



Una vez dentro, crea una localización nueva. Acepta los permisos de la app.



EASY PARKING BASIC


En la pantalla principal elige "Accesos".



CÓMO INSTALAR EASY PARKING BASIC

EASY PARKING BASIC

Descarga de la app y enlaza el dispositivo con el móvil



Mantén pulsado a su vez el botón de enlace del dispositivo Easy Parking. Tras unos segundos, se enlazarán los dos dispositivos Una vez enlazados, selecciona una sala y pulsa en "Añadir"

Activa la apertura automática* ¡Ya

¡Ya tienes tu dispositivo Easy Parking enlazado!

*Se recomienda disponer de fotocélulas instaladas para un uso seguro del dispositivo. Baintex no se hace responsable de los desperfectos que pueda ocasionar la puerta sin fotocélulas al

<ÍNDICE

cerrarse.

Cómo elegir el tipo de usuario

Al configurar una invitación podemos seleccionar el tipo de usuario según las funcionalidades que queramos otorgarles:



Administrador: pueden utilizar el sistema, gestionar las invitaciones y revisar los registros de actividad.




Usuario: solo podrán utilizar el sistema.



Instalador: pueden configurar dispositivos, añadirlos o eliminarlos, utilizar el sistema y revisar los registros de actividad.

EASY PARKING BASIC

En la Web App:





Cómo elegir el tipo de usuario



EASY PARKING BASIC

En la App:

Invitaciones Crear invitación				
¿A qué?				
Localización		Sala		
		Mi Localización		
Tipo de usuario				
Admin	Invitado	Instalador		
Puede usar los dispositivos.				
¿Cuándo?		Siempre >		
Metodo de invitación				
WhatsApp		Correo		
Crear				

Desde la App









Pulsa en invitaciones.



En el borde superior derecho, haz click en + .




Configura la invitación y haz click en "crear"*.

*El usuario deberá descargar la app y registrarse previamente. Recibirá su invitación por correo o whatsapp

Desde la Web App

- 1. Accede a <u>app.baintex.com</u>
- En el menú principal, selecciona "Invitaciones"> "Crear invitación"
- Introduce el email del invitado y haz click en "Añadir"
- 4. Selecciona "Enviar"





< ÍNDICE

¡Usuario invitado!

CÓMO CONFIGURAR UN PACK DE LICENCIAS

Desde la App


Easy Parking Basic Ileva incluidos 2 o 5 usuarios dependiendo de la versión.

Si quieres aumentar la cantidad de usuarios que puedan acceder a tu garaje, tendrás que adquirir y configurar un pack de licencias*.

*Antes de configurar el pack de licencias, deberás tener configurado y enlazado tu dispositivo Easy parking [Ver este apartado]



Entra en el menú "Añadir" de la aplicación (+).



Pulsa en "Escanear Código QR" y enfoca el código QR que aparece en la primera tarjeta del pack.



EASY PARKING BASIC

Haz click en "configurar".

Ver siguiente página >>

CÓMO CONFIGURAR UN PACK DE LICENCIAS

Desde la App



Selecciona tu localización.



Nombra la configuración del pack de licencias, elige el tipo de usuario y haz click en "guardar".



EASY PARKING BASIC

Si toda la información es correcta, pulsa aceptar.

¡Licencias configuradas!

CÓMO ACTIVAR UNA LICENCIA DE USUARIO

Antes de añadir usuarios, el administrador debe configurar el pack de licencias [Ver este apartado]

Si es la <u>primera vez</u> que te invitan a la app

- 1. Descarga la app Everou e inicia sesión
- 2. Selecciona "Escanear código QR" y escanea el QR que aparece en tu tarjeta de usuario

EASY PARKING BASIC





¡Usuario añadido!


CÓMO ACTIVAR UNA LICENCIA DE USUARIO


EASY PARKING BASIC

Si ya tienes dispositivos de Baintex

- 1. Entra en el menú "Añadir" de la aplicación, en la parte superior izquierda (+)
- 2. Pulsar en "Escanear Código QR" y enfoca el código QR de tu tarjeta de usuario
- 3. Tras esto, se añade la localización a tu dispositivo y ya puedes empezar a disfrutar del sistema







¡Licencia activada!

Apertura automática

Easy Parking dispone de un sistema de apertura inteligente, capaz de detectar tu móvil y abrir la puerta de garaje a tu llegada en coche*.



EASY PARKING BASIC

RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

En el móvil:

- Mantén tu GPS siempre activado
- Mantén tu Bluetooth siempre activado
- Para que el dispositivo detecte si vas andando o en coche, activa el permiso de "actividad física" de la app.
- Para que la app funcione en segundo plano, deberás <u>optimizar la batería</u> (<u>solo para Android</u>)

En la app Everou:

- Configura Easy parking en "abrir en vehículo" [Ver este apartado]
- Asegúrate que las coordenadas GPS están cargadas

*Disponible solo para móviles a partir de Android 8 e iOS 12


EASY PARKING BASIC

Apertura automática: configuración previa

Al iniciar la app debes aceptar todos los permisos. Si no lo has hecho, en "Avisos" puedes revisar que todos los parámetros están bien configurados.







Pulsa en Avisos.



Pulsa sobre cada aviso (en caso de tenerlo) y sigue las instrucciones de la app para solucionar el problema.



Desde la App*


Para abrir desde la app debes estar dentro del alcance bluetooth del dispositivo

EASY PARKING BASIC

*Disponible solo para

móviles a partir de

Android 6 e iOS 12



Entra en la App de Everou.



Haz click en accesos y selecciona tu Easy Parking Basic.



Click en el botón azul para accionar el dispositivo.

¡Puerta abierta!

Apertura por voz*

Una vez configurada la apertura por voz [ver este apartado] es tan sencillo como nombrar a tu asistente y pedirle que abra la puerta con las siguientes frases:

Google Assistant:



Okey Google, abre la puerta "el nombre de tu puerta"

iOS:




Oye Siri, abre la puerta "el nombre de tu puerta"

EASY PARKING BASIC

INUEVA FUNCIONALIDAD!

*Disponible solo para móviles a partir de Android 6 e iOS 12




CÓMO CONFIGURAR LA APERTURA POR VOZ


EASY PARKING BASIC

Google Assistant





1. Descarga la App de Google Home




2. Ir al botón de "+" y entra en "configurar dispositivo"



CÓMO CONFIGURAR LA APERTURA POR VOZ

EASY PARKING BASIC

Google Assistant



- 3. Selecciona la opción "Funciona con Google".
- 4. Busca la app Everou en la lista de aplicaciones compatibles.
- 5. Entra en Everou y autoriza los permisos de Google Assistant.


CÓMO CONFIGURAR LA APERTURA POR VOZ

EASY PARKING BASIC

Siri











Haz click en el menú.

Pulsa sobre el nombre del dispositivo que quieras enlazar con Siri.

Pulsa sobre "Añadir a Siri".

Elige una frase y pulsa en "Añadir a Siri".



CÓMO AÑADIR UN WIDGET A LA VENTANA DE INICIO DE TU MÓVIL


EASY PARKING BASIC

En Android

Se creará un acceso directo para poder activar el dispositivo sin entrar en la app.









Entra en la App de Everou y haz click en Accesos.

Pulsa sobre el nombre del dispositivo.


Pulsa en añadir widget.


Pulsa en añadir automáticamente.


CÓMO AÑADIR UN WIDGET A LA VENTANA DE INICIO

EASY PARKING BASIC

En iOS









Mantén pulsado sobre tu pantalla, y selecciona "+".

Busca "Everou".

buscar

ψ

Pulsa en "add Widget" y elige dónde insertarlo.

Una vez insertado en tu pantalla, mantén pulsado sobre el widget; te aparecerá la opción de "editar widget".


Selecciona qué puerta quieres abrir con este widget. Si tienes varios Easy parking puedes cambiar la puerta que abrirá el widget

CÓMO VER LOS REGISTROS DE ACTIVIDAD


Desde la App











EASY PARKING BASIC

Haz click en el menú.

Pulsa sobre el nombre del dispositivo.

Pulsa sobre "ver actividad".


Podrás ver quién ha accionado el dispositivo y a qué hora.

CÓMO VER LOS REGISTROS

Desde la Web App

- 1. Entra en app.baintex.com
- 2. Selecciona dispositivos
- 3. Pulsa sobre actividad
- 4. ¡Listo!







CONFIGURACIÓN AVANZADA

Easy Parking

EASY PARKING BASIC









Haz click en accesos.

Pulsa sobre el nombre del dispositivo.

Pulsa menú de configuración.

Pulsa configuración avanzada.

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Easy Parking

EASY PARKING BASIC





www.baintex.com

623 30 14 99 · info@baintex.com