# **EASY PARKING BASIC**

Con Easy Parking Basic la porta del garage si apre automaticamente all'arrivo del veicolo senza l'utilizzo di comandi, schede o apertura con il cellulare. Per l'uscita del garage l'apertura viene effettuata dall'applicazione. Disponibile per Android e iOS. Uscire dal garage dall'app.

# **CONTENUTO DEL KIT**

#### Questo kit include:

- 1 Dispositivo di azionamento
- 1 Antenna
- 1 alimentatore 24V

#### Strumenti di installazione:

1 morsettiera a innesto

Punte

1 piastre circolari e viti

Adesivi

# **GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE**

Si raccomanda di effettuare l'installazione da un professionista. Il dispositivo di azionamento non deve essere bagnato o venire a contatto diretto con l'acqua. Installarlo all'interno del pannello di controllo del motore.

#### Installazione:

> Installare il dispositivo di azionamento.

Descrizione della morsettiera di entrata:

- · Morsettiera di entrata a cinque contatti. Sezione massima del cavo 3 mm<sup>2</sup> o 12 AWG.
- > Collegare l'antenna al dispositivo di azionamento.

# Collegamento all'applicazione:

- > Scarica l'applicazione EVEROU e registrati.
- > Aggiungere il dispositivo a EVEROU.



YouTube Video di installazione sul nostro canale 'Baintex'

# **SPECIFICHE TECNICHE:**

- Tensione di alimentazione: 18-48 VDC / 24-36 VAC
- · Consumo: 360mW
- · Corrente massima del relè: 10A
- · Tensione massima del relè 48V
- · Tecnologia di comunicazione: Bluetooth
- Potenza massima di emissione: 20dBm
- Alimentazione: In:230V, out:24VDC






# MORSETTIERA DI ENTRATA



# **DESCRIZIONE DEI PIN DELLA MORSETTIERA**

1	+24V
2	GND
3	Uscita del circuito
4	Entrata del circuito
5	Non collegato



www.baintex.com